

· GRUPO ·

RAB 100

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

Índice

American Black	Nº3
Hawk Performance	Nº4
Aceites	Nº9
Hyundai XTeer	Nº10
Mobil	Nº12
Valvoline	Nº15
Petronas	Nº16
Filtros de Aceite	Nº20
Rockford	Nº21
Senfineco	Nº23
Coolants	Nº41
Freezetone	Nº42
Prestone	Nº45
Spray Nine	Nº48
Permatex	Nº48

American Black



Línea Completa

Somos piezas originales que
reemplazan las originales del Vehículo

·GRUPO·
RAB 100 

Hawk Performance

HAWK 
P E R F O R M A N C E

·GRUPO·

RAB 100 



Hawk Performance



CERAMIC BRAKE PADS HIGH PERFORMANCE

Pastillas de freno de disco premium que ofrecen un excelente rendimiento. Con un perfil de fricción lineal que permite que el sistema ABS de su vehículo funcione de la forma más eficaz.


Características:

- Mayor potencia de frenado
- Suave con los rotores para una mayor vida útil de las pastillas
- Salida de fricción estable
- Temperaturas de funcionamiento de 100 a 650 F
- Rango de temperatura óptimo de 100 a 450 F

Disponible en:



HAWK
PERFORMANCE



FERRO-CARBON BRAKE PADS

Frenos de alto rendimiento conocidos por su superior potencia de detención y durabilidad. Ofrecen una mayor fricción y resistencia al calor, lo que los hace adecuados para conducción enérgica y condiciones exigentes.

Características:

- Diseñado para camiones y SUV
- Rendimiento de frenado más potente: 20% a 40% más de potencia de frenado que las pastillas estándar
- Bajo nivel de polvo y larga duración
- Fuerte agarre inicial y un rendimiento de frenado equilibrado, ya sea en frío o en caliente.

Disponible en:




HPS 5.0 BRAKE PADS

Ofrecen a su vehículo la mayor potencia de frenado y sensación del pedal sin comprometer el ABS. HPS 5.0 es un compuesto de ferro carbono que proporciona características de frenado avanzadas para mejorar la experiencia de conducción.

Características:

- Gran vida útil del rotor y las pastillas
- Diseñado para ofrecer altas tasas de desaceleración
- Diseñadas para funcionar con rotores de hierro/metal
- Temperaturas de funcionamiento de 100 a 750 °F
- Rango de temperatura óptimo de 100 a 550 °F

Disponible en:



GRUPO
RAB 100

Hawk Performance

HAWK
P E R F O R M A N C E


SUPER DUTY BRAKE PADS

Diseñados para brindar el rendimiento que los camiones de servicio ligero a mediano necesitan para detener cargas pesadas de forma segura, ofrece una resistencia extremadamente alta al desgaste con un desgaste superior del rotor y las pastillas a altas temperaturas.

Características:

- Tecnología diseñada para su uso en aplicaciones militares y de servicio pesado dentro y fuera de carretera.
- Recomendado para flotas profesionales (más de 1 tonelada) y camiones ligeros que remolcan cargas útiles excesivas.
- Temperaturas de funcionamiento de 100 a 750 F
- Rango de temperatura óptimo de 100 a 500 F

Disponible en:



HPS BRAKE PADS

Mejorar el rendimiento del sistema de frenos de su vehículo es fácil con el compuesto de frenos Hawk Performance Street HPS.

Características:

- Ofrece un coeficiente de fricción más alto que las pastillas de freno de serie
- Puede proporcionar entre un 20 % y un 40 % más de potencia de frenado
- Mayor resistencia al desvanecimiento de los frenos que la mayoría de las pastillas de repuesto estándar

Disponible en:



GRUPO
RAB 100

Hawk Performance



HAWK
P E R F O R M A N C E

LIQUIDO DE FRENO HP520

El HP520 es un líquido de frenos de especificación DOT 4, diseñado para ofrecer un rendimiento superior en vehículos de calle.

Características:

- Tiene un punto de ebullición en seco mínimo de 260 °C (500 °F), lo que lo hace ideal para condiciones exigentes.
- Su fórmula está pensada para resistir altas temperaturas y mantener una respuesta de frenado constante, incluso bajo presión.

Disponible en:

500ML. REF HP520



LIQUIDO DE FRENO PARA CARRERAS HP600

Líquido de frenos de competición con especificación DOT 4, diseñado para soportar condiciones extremas. Su fórmula está optimizada para ofrecer un rendimiento constante en carreras, con aditivos que protegen contra la corrosión y el desgaste.

Características:

- Tiene un punto de ebullición en seco de 312 °C (594 °F) y un punto de ebullición en húmedo de 195 °C (383 °F)
- Compatible con la mayoría de los materiales del sistema de frenos, incluyendo gomas y metales.

Disponible en:

500ML. REF HP600



LIQUIDO DE FRENO PARA CARRERAS HP660

Este líquido de frenos es una excelente opción para tu auto. Si vas a la pista para un evento, garantiza que pueda soportar altas temperaturas.

Características:

- - Tiene un punto de ebullición mínimo en seco de 319 °C (608 °F) y un punto de ebullición mínimo en húmedo de 195 °C (383 °F).
- - Diseñado especialmente para carreras.

Disponible en:

500ML. REF HP660



· GRUPO ·
RAB 100

Hawk Performance



ROTORES TALON HIGH PERFORMANCE

Son discos de freno de alto rendimiento diseñados para vehículos de calle. Tienen un diseño exclusivo con ranuras curvas y perforaciones cruzadas que mejoran la disipación del calor, el frenado en condiciones húmedas y reducen la vibración.

Características:

- Fabricados con hierro de alto contenido de carbono (G3000), lo que les da mayor resistencia y durabilidad
- Probado con niebla salina según ISO-9227, superando el requisito de 240 horas
- Diseños perforados probados para optimizar la eficiencia térmica, la disipación del calor, la resistencia y mejorar el frenado en mojado.
- Se aplica una barrera de revestimiento Magni™ que mantiene una resistencia superior a la corrosión y garantiza un asentamiento rápido y fácil que resiste el desgaste.
- Disponible en un diseño perforado y ranurado o solo ranurado para aplicaciones de trabajo pesado.


Disponible en:

HAWK
P E R F O R M A N C E

· GRUPO ·
RAB 100

·GRUPO·
RAB 100 

Aceites



XT HYUNDAI
Teer
Premium Lubricants

Mobil
Super


Valvoline.


PETRONAS

Aceites / Hyundai XTeer

HYUNDAI *XTeer*

Premium Lubricants



·GRUPO·
RAB 100 

Aceites / Hyundai XTeer



HYUNDAI XTEER G700 SE 10W-30 API SP GASOLINE

Propiedades:

XTeer Gasoline es el aceite de motor de gasolina más avanzado diseñado para automóviles premium con la última tecnología. Cumple con los requisitos del grado de aceite de motor avanzado actual de API SP. Está optimizado para brindar excelente protección y lubricidad en todos los motores de automóviles de gasolina para pasajeros.

Características:

API SP / ILSAC GF-6

Disponible en:

1L. REF. 1011008
4L. REF. 1041003
200 L.



HYUNDAI XTEER 15W40 HD 7000 Y HD 9000

Propiedades:

Aceite para motores diésel de servicio pesado más avanzado

- Proporciona la máxima protección del motor bajo cargas de trabajo severas
- Proporciona el rendimiento máximo del motor en las condiciones más duras
- Proporciona durabilidad sostenida del motor.

Disponible en:

1L. XTEER HD9000 REF. 15401U
1L. XTEER HD7000. REF. 15401S



HYUNDAI XTEER ATF 6, ATF CVT Y CVT

Propiedades:

Es el fluido de transmisión automática más avanzado diseñado para autos premium con la última tecnología.

Es adecuado y está diseñado para proporcionar una excelente protección contra la viscosidad.

Disponible en:

1L. ATF CVT. REF. CVT1
4L. CVT. REF. CVT4S
1L. ATF 6. REF. 61S



·GRUPO·
RAB 100

Aceites /Mobil

Mobil SuperTM

GRUPO

RAB 100



Aceites / Mobil

Mobil
Super™

MOBIL SUPER™ SEMISINTÉTICO 10W-30

Propiedades:

Aceite para motores de alta calidad mejorado con tecnología sintética que cumple con las más recientes especificaciones de la industria automotriz.

Está diseñado para proporcionar un excelente nivel de protección y desempeño bajo las condiciones más exigentes.

Disponible en:

946 ml. REF. 10W301M



MOBIL SUPER™ FULL SINTÉTICO 10W-30

Propiedades:

Es un aceite para motores de alta calidad mejorado totalmente sintético cumple con las más recientes especificaciones de la industria automotriz. Está diseñado para proporcionar un excelente nivel de protección y desempeño bajo las condiciones más exigentes.

Disponible en:

946 ml. REF. 10W301MS



MOBIL™ FULL SINTÉTICO 5W-30

Propiedades:

Es un aceite de alto rendimiento diseñado para ayudar a prolongar la vida útil del motor y mantener la eficacia de los sistemas de reducción de emisiones de gases de escape en automóviles de pasajeros, vehículos comerciales ligeros y furgonetas con motores diésel y de gasolina.

Disponible en:

946ml. REF 5W301MS



GRUPO
RAB 100

Aceites / Mobil

Mobil
Super™

MOBIL™ FULL SINTÉTICO 10W30

Propiedades:

Es un aceite para motores de alta calidad que cumple con las más recientes especificaciones de la industria automotriz. Está diseñado para proporcionar un excelente nivel de protección y desempeño bajo las condiciones más exigentes.

Disponible en:

946ml. REF. M10148B



MOBIL™ ONE 5W30 FULL SYNTHETIC API SP ILSAC GF-6A GASOLINE

Propiedades:

Recomendado para todo tipo de vehículo moderno, incluyendo motores de gasolina y diésel de alto rendimiento turboalimentados y sobrealimentados con multiválvulas y con inyección de combustible usados en automóviles de pasajeros, vehículos deportivos utilitarios (SUV), furgonetas y camiones ligeros.

Disponible en:

946 ml. REF. 5W301MOS



GRASA SINTÉTICA MOBIL 1™ ONE ROJA

Propiedades:

La grasa sintética Mobil 1™, es la grasa automotriz oficial de NASCAR. Es totalmente sintética multiusos avanzada, formulada con una mezcla patentada de bases sintéticas de alto rendimiento y un espesante de jabón de complejo de litio. Proporciona una lubricación confiable en un amplio rango de temperaturas, desde -50 °C (-58 °F) hasta 246 °C (475 °F).

Disponible en:

13.4oz REF. MOBILGRAS



GRUPO
RAB 100

Aceites /Valvoline



VALVOLINE™ FULL SYNTHETIC MAXLIFE MULTI-VEHICLE ATF

Propiedades:

Es un fluido para transmisión automática adecuado para su uso en el 95% de los vehículos en funcionamiento con aplicaciones de servicio liviano, y recomendado para la mayoría de las transmisiones continuamente variables (CVT) accionadas por correa y cadena.

Disponible en:

946 ml. REF. VV3246



Aceites/Petronas



PETRONAS



GRUPO
RAB 100



PETRONAS
Syntium

PETRONAS
Urania

PETRONAS
Tutela

Aceites / Petronas



PETRONAS
SYNTIUM



PETRONAS

PETRONAS SYNTIUM 800 SE SP 10W-30

Propiedades:

Lubricante semisintético con la exclusiva tecnología CoolTech™ y API SP. Desarrollado para vehículos propulsados por gasolina, alcohol, GNV y flex, de diversos fabricantes de automóviles, como Honda, Toyota, VW, GM. Brinda mayor eficiencia y protección al motor.

Características:

10W-30
Semi sintético

Disponible en:

1L. REF. 70621



PETRONAS SYNTIUM 3000 E 5W-40 SN

Propiedades:

Lubricante 100% sintético con tecnología CoolTech™ y homologación Mercedes Benz y Volkswagen. Desarrollado para vehículos movidos a Diesel, gasolina, alcohol, GNV y flex, y de varios fabricantes como Renault, BMW, Porsche y otros. Proporciona mayor eficiencia y protección al motor.

Características:

5W-40

Nivel de desempeño OEM: MB-Approval 229.5

Disponible en:

1L. REF. 70134



PETRONAS SYNTIUM 3000 XS 5W-30 SP

Propiedades:

Lubricante totalmente sintético. Proporciona un alto rendimiento y una mayor vida útil del motor, economía de combustible y protección ambiental. Está diseñado para usarse en motores de gasolina, alcohol y CNG de General Motors que requieren la especificación GM para Dexos 1™ de segunda generación (reemplaza las especificaciones GM-LL-A025, GM6094 M y GM4718M).

Características:

5W-30
Especificaciones de la industria: API SP

Disponible en:

1L. REF. 70625



PETRONAS SYNTIUM 5000 XS 5W-30 SN

Propiedades:

Lubricante totalmente sintético formulado con la tecnología CoolTech™. Controla eficazmente el calor, resistiendo la oxidación y evitando la degradación del aceite y la acumulación de depósitos. Protege las piezas y mantiene la eficiencia del motor.

Características:

5W-30
Especificaciones de la industria: API SN

Disponible en:

1L. REF. 70660



·GRUPO·

RAB 100

Aceites / Petronas



PETRONAS
Tutela



PETRONAS

PETRONAS TUTELA 300 EP 80W-90

Propiedades:

Fluido de transmisiones que proporciona características óptimas para soportar altas cargas. Brinda durabilidad para equipamientos actuales como transmisiones, engranajes, diferenciales y mandos finales, para toda su vida útil en condiciones de servicios normales a severas.

Características:

Viscosidad: 80W-90
Es recomendado para transmisiones que requieran API GL-5.

Disponible en:

1L. REF. 76871



PETRONAS TUTELA 300 EP 85W-140

Propiedades:

Fluido de transmisiones que proporciona características óptimas para soportar altas cargas y brindar durabilidad para equipamientos actuales como transmisiones, engranajes, diferenciales y mandos finales, para toda su vida útil en condiciones de servicios normales a severas.

Características:

Viscosidad: 85W-140
Mineral
Especificaciones de la industria: API GL-5, MIL PRF-2105D

Disponible en:

1L. REF. 76864



PETRONAS TUTELA MULTI ATF 500 DEXRON® VI FULL SYNTHETIC

Propiedades:

Aceite para transmisiones automáticas multivehículo aprobado para DEXRON®- VI. Proporciona un rendimiento duradero.

Características:

Totalmente sintético
Aprobaciones OEM: GM DEXRON® - VI
Especificaciones de la industria: JASO M315-2013 1A, JASO M315-2013 2A, Allison C-4

Disponible en:

1L. REF. 76149



· GRUPO ·

RAB 100

Aceites /Petronas

PETRONAS URANIA 3000 LS 15W-40 CK-4

Propiedades:

Aceite premium de motor formulado con la tecnología StrongTech™ y diseñado para conservar su resistencia durante más tiempo. Forma una película de fluido resistente para alargar los periodos entre cambios de aceite.

Características:

Viscosidad: 15W-40
Mineral

Disponible en:

20L. REF. 71568



PETRONAS URANIA 3000 SE 15W-40 API CI-4

Propiedades:

Aceite de motor mineral formulado con la tecnología StrongTech™. Forma una película lubricante fuerte para maximizar los periodos de cambio de aceite del motor y la vida útil.

Características:

Viscosidad: 15W-40
Mineral.
Especificaciones de la industria: API CI-4-Plus

Disponible en:

1L. REF. 71660E
4L. REF. 71660K



PETRONAS
Urania



GRUPO
RAB 100

Filtros de Aceite



FILTRO ACEITE ORIGINAL HYUNDAI W610/82 – W610/6 – W610/3

Disponible en:

MODELOS I10; I20; ACCENT Y MÁS,
OEM 26300-02752. REF 26300-02752



FILTRO DE ACEITE MARUTI SUZUKI GENUINE PART 16510M68K20

Disponible en:

Filtro de aceite genuino para Suzuki
Maruti varios modelos. 16510M68K20



FILTRO ACEITE ORIGINAL HYUNDAI SUV 26300-35505

REF. 26300-35505



·GRUPO·
RAB 100

·GRUPO·
RAB 100 
1000 W



ROCKFORD 



Rockford



DURABOOT

Propiedades:

Está hecho de una mezcla de Monsanto, de materiales termoplásticos especiales, pertenece a "Rockford C.V, el principal fabricante de piezas de línea de transmisión de Estados Unidos".



·GRUPO·
RAB 100 
1988



Senfineco



9994 BRAKE CLEANER

LIMPIADOR DE FRENOS Y PIEZAS

Propiedades:

Es un limpiador para todas las piezas metálicas del automóvil.

Elimina los contaminantes del aceite y de la grasa

Fácil de usar en lugares de difícil acceso gracias a la válvula de 360°

Neutro hacia las partes de goma, nailon y plástico

Disponible en:

600 ml – aerosol, REF. 9994

Caja de 12 unidades



5551/5552 DOT-3 BRAKE FLUID LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3

Propiedades:

Líquido de frenos sintético de alta calidad y cuerpo delgado
Alto punto de ebullición húmedo
Muy buena compatibilidad con juntas y empaquetaduras
Tendencia mínima a la corrosión
Viscosidad muy baja, incluso a temperaturas muy bajas
Buena resistencia al envejecimiento

Disponible en:

250 ml - REF. 5551
500 ml - REF. 5552



5556 DOT 4 BRAKE FLUID LÍQUIDO DE FRENOS DOT 4

Propiedades:

Sintético de alta calidad y cuerpo delgado
Muy baja viscosidad, incluso a temperaturas muy bajas
Buena resistencia al envejecimiento
Especialmente desarrollado para la nueva generación de autos con sistemas electrónicos de seguridad como ABS, ASR, ESP, EBD, BAS y todas sus variantes.

Disponible en:

250 ml - REF. 5556
500 ml- REF. 5557
Caja de 24 unidades





7001 EPOXY STEEL PEGAMENTO EPOXICO PARA METALES

Propiedades:

Alta adhesión y resistencia
Diseñado para una unión estructural rápida y fiable de acero, aluminio, latón, cobre, hierro, estaño, plomo y diversas aleaciones en 5 minutos.
Excelente resistencia al agua

Disponible en:

30g - REF: 7001
Caja de 12 unidades



7002 EPOXY PLASTIC PEGAMENTO EPOXICO PARA PLÁSTICO

Propiedades:

Alta resistencia al impacto y a la tensión
Resistencia a altas temperaturas y al agua
Alta adhesión y resistencia
Rápida acción y excelente resistencia mecánica en el pegado de todo tipo de piezas de plástico (PVC, ABS/PC, PET y Acrílico): parachoques, luces delanteras, faros trasero, alerones, radiadores, soportes... etc

Disponible en:

30g - REF: 7002
Caja de 12 unidades



7003 EPOXID PUTTY PEGAMENTO EXPOXICO PLÁSTICO Y METAL

Propiedades:

Dos componentes a base de resina epoxi
Se endurece rápidamente en todas las condiciones, incluso bajo el agua.
Excelente resistencia química y mecánica
Resistente a aceites, solventes, agua y más
Se puede utilizar para vidrio, cerámica, hormigón, madera, etc

Disponible en:

56 g. - REF: 7003
Caja de 12 unidades



7004 THREADLOCKER PERMANENT RED FIJADOR DE ROSCA ROJO

Propiedades:

Garantiza un bloqueo permanente de las uniones roscadas
Endurece en ausencia de aire en todos los metales y aleaciones

Disponible en:

Ref: 7004 - 10 ml permanente / rojo
Caja de 12 unidades



7005 THREADLOCKER MEDIUM BLUE FIJADOR DE ROSCA AZUL

Propiedades:

Garantiza una conexión de resistencia media que se puede desmontar con herramientas manuales.
Universalmente aplicable
Endurece en ausencia de aire en todos los metales y aleaciones.

Disponible en:

10 ml media / Azul - REF: 7005
50 ml media / Azul - REF: 7007
Caja de 12 unidades





9909 COPPER PAST SPRAY PASTA DE COBRE

Propiedades:

Tiene excelentes propiedades anticorrosivas y de lubricación
Elimina los chirridos
Resistente al agua caliente, al agua salada y a las salpicaduras de agua
Impide la transmisión de vibraciones
Aplicación universal
Alta fuerza de adhesión

Disponible en:

400 ML aerosol – REF. 9909



9913 TIRE SHINE EXCELLENT GLOSS LIMPIADOR Y BRILLO EXTREMO PARA LLANTAS

Propiedades:

Brillo profundo de larga duración
Ingredientes activos que mantienen protegen el caucho contra el agrietamiento, el envejecimiento, los rayos de UV y la pérdida del color con un uso regular
Apto para todo tipo de neumáticos.

Disponible en:

650 ML – AEROSOL REF. 9913
Caja de 12 unidades



9914 BATTERY CLAMP GREASE GRASA PARA BORNES

Propiedades:

Protege los polos de la batería y los contactos eléctricos de la corrosión y la oxidación
Compatible con los plásticos
Reduce la resistencia de los contactos
Buena protección contra la corrosión
Evita las corrientes de fuga
Buenas propiedades electrónicas

Disponible en:

400 ML aerosol – REF. 9914



9916 DIESEL CDI SYSTEM CLEANER LIMPIADOR DEL SISTEMA CDI DE GASOIL

Propiedades:

Protege el sistema de combustible contra la corrosión
Protege la bomba del distribuidor de inyección contra el desgaste
Previene el agarrotamiento de los inyectores
Incrementa el número de cetano del combustible diesel
Mejora el proceso de combustión, haciéndolo más suave

Disponible en:

300 ml CAN – REF. 9916
Caja de 24 unidades



· GRUPO ·

RAB 100



9917 TIRE SHINE FOAM CLEANER

LIMPIADOR Y BRILLO TIRE SHINE-PARA LLANTAS

Propiedades:

Restaura el aspecto original de los neumáticos
Forma una película protectora de color negro profundo y brillante
Previene el agrietamiento, el amarilleo y el envejecimiento prematuro
Para un brillo húmedo de alto brillo que dura

Disponible en:

650 ML – aerosol REF. 9979
400 ML – aerosol REF. 9917
Caja de 12 unidades



9923 DPF REGENERATOR REGENERADOR DE DPF

Propiedades:

Producto profesional desarrollado como sustituto de los fluidos de filtro de hollín utilizados por diversos fabricantes en sistemas de dosificación a bordo
Reducción de humos y de emisiones de CO2
Proteger el aceite de motor del envejecimiento y la oxidación
Detiene las obstrucciones del FAP
Uso universal

Disponible en:

60 ML (10 x 60 ML x 12) – REF. 9923
1 L x 12 - REF. 9923-1
Caja de 10 unidades



9924 CHAIN LUBE EXTREME LUBRICANTE PARA CADENA

Propiedades:

Totalmente sintético, adecuado para cadenas de alta velocidad
Diseñado para condiciones de operación difíciles
Protección fiable contra la herrumbre y la corrosión
Excelente comportamiento de escurrimiento y lubricación
Extremadamente adhesivo y resistente al agua
Neutro frente a metales, barnices, plásticos y gomas
Reduce la tensión de la cadena y proporciona una larga vida útil de la cadena

Disponible en:

200 ML aerosol – REF. 9924
Caja de 24 unidades



9930 RTV GASKET MAKER BLACK FORMADOR DE JUNTAS DE SILICONA NEGRA

Propiedades:

No causa corrosión en superficies metálicas, circuitos eléctricos o sensores
Excelente resistencia a la vibración y los golpes
Excepcional resistencia al contacto constante con aceites calientes
Resistente a altas temperaturas hasta
Flexible, impermeable, resistente al aceite
Resiste el envejecimiento y la intemperie sin endurecerse, encogerse ni agrietarse

Disponible en:

100 g. negro - REF. 9930
Caja de 12 unidades



9931 RTV GASKET MAKER RED FORMADOR DE JUNTAS DE SILICONA ROJO

Propiedades:

Sellador de silicona RTV de curado neutro para reemplazar o reforzar sellos. No causa corrosión en superficies metálicas, circuitos eléctricos o sensores. Excelente resistencia a la vibración y los golpes.

Excepcional resistencia al contacto constante con aceites calientes

Resiste el envejecimiento y la intemperie sin endurecerse, encogerse ni agrietarse

Resistencia a solventes químicos como aceite de motor, gasolina, fluidos de frenos, fluidos de transmisión, grasa, alcohol y mezclas de anticongelante.

Disponible en:

100 g. rojo - REF. 9931

Caja de 12 unidades



9934 RTV GASKET MAKER GREY FORMADOR DE JUNTAS DE SILICONA GRIS, SECADO RÁPIDO 350° DE TEMPERATURA

Propiedades:

Reemplaza o refuerza empaquetaduras

Flexible e impermeable

Resiste a los disolventes químicos, al

envejecimiento y la intemperie

Pega y sella metal, vidrio, vinilo, caucho,

plástico, concreto y más

Disponible en:

100 g. gris - REF. 9934

Caja de 12 unidades



9937 DPF FOAM CLEANER

DPF REGENERADOR

Propiedades:

Formula no inflamable, neutral, libre de cenizas y metales
Se evapora en el proceso de regeneración sin dejar residuos
Restablece el rendimiento y repara las averías causadas por filtros obstruidos de partículas diesel
Garantiza un manejo óptimo del vehículo, el rendimiento del motor y una reducción del consumo de combustible

Disponible en:

500 ML aerosol – REF. 9937
Caja de 12 unidades



9938 CARBURATOR CLEANER

LIMPIADOR DE CARBURADOR

Propiedades:

Es un efectivo compuesto que limpia el carburador sin necesidad de desmontarlo
Elimina los depósitos de alta temperatura de las superficies externas e internas del carburador
Excelentes propiedades de penetración
Se evapora rápidamente y no deja residuos

Disponible en:

650 ml – aerosol REF. 9938
Caja de 12 unidades



9940 SO40 MULTILUBRICANT SMART SO-40

MULTILUBRICANTE SMART SO-40

Propiedades:

Lubrica, limpia y previene la corrosión en todas las superficies.
Desplaza la humedad, disuelve el óxido y la suciedad, evita cortocircuitos y corrientes de fuga, protege las superficies contra la corrosión y garantiza el buen funcionamiento de las piezas móviles.
Libre de silicona, y neutro frente a las superficies de caucho, plástico, barniz y metal

Disponible en:

200 ml – aerosol REF. 9939
400 ml – aerosol REF. 9940 con pulverizador de cabezal inteligente
Caja de 12 unidades



9942 CATALYTIC SYSTEM CLEANER

LIMPIADOR DE CATALIZADOR

Propiedades:

Limpia todo el tratamiento posterior de inyección y escape
Restaura el rendimiento del convertidor catalítico
No contiene iones metálicos

Disponible en:

300ML – REF. 9942
Caja de 24 unidades





9945 GLASS WATER REPELLENT

REPELENTE DE AGUA

Propiedades:

Proporciona propiedades repelentes al agua
Mejora la visibilidad de la conducción en tiempo húmedo
Amplia gama de aplicaciones
No contiene silicona
Ayuda a mejorar la visibilidad al repeler la lluvia, el aguanieve y la nieve

Disponible en:

100ML- REF. 9945
Caja de 48 unidades



9946 POWER UP CETANE BOOSTER

POTENCIADOR DE OCTANAJE

Propiedades:

Aumenta el número de cetano en al menos +3
Mantiene efectivamente inyectores y mejora la potencia de su motor
Reduce la emisión de NOx, CO2 y la toxicidad de los gases de escape
Garantiza un rendimiento completo y efectivo del Diesel y reduce su consumo
Recomendado para motores de cuatro tiempos

Disponible en:

300ML - REF. 9946
Caja de 24 unidades



9948 POWER UP OCTANE BOOSTER

POTENCIADOR DE OCTANAJE

Propiedades:

Aumenta el índice de octanaje en 3 a 4 puntos
Aumenta la potencia y la dinámica del motor
No tiene efectos nocivos en los catalizadores ni en el medio ambiente
Reduce y previene el pulso del motor
Evita los daños mecánicos causados por el pulso
Reduce la acumulación de presión en la cabeza bajo una alta carga del motor
Se puede utilizar en gasolina con o sin plomo

Disponible en:

300 ML - REF. 9948
Caja de 24 unidades



9955 LEATHER PROTECTANT

PROTECTOR DE TAPICERÍA DE CUERO

Propiedades:

Limpieza y cuidado eficaz de los interiores de los vehículos de cuero y otros productos de cuero lisos
Restaura el cuero, brillo, la elasticidad, previene la deformación, agrietamiento y secado, además forma una capa protectora que evita los daños causados por los rayos UV
Es adecuado para todos los colores de cuero
Comprende un filtro UV que protege contra la decoloración en el sol

Disponible en:

380ML - REF. 9955
Caja de 12 unidades



GRUPO

9964 WINDSHIELD CLEANER 1:100 **ADITIVO PARA LIMPIAR PARABRISAS**

Propiedades:

Limpia el parabrisas de manera eficaz y, por lo tanto
Es neutro al caucho, pintura, plástico y plexiglás.
Adecuado para cristales de policarbonato no ataca a las lacas y gomas
Evita los arañazos y la aparición de reflejos en la superficie del vidrio

Disponible en:

REF. 9964 – Botella de 32 ml de un solo uso
Caja de 25 unidades



9970 POWER STEERING SEALANT **SELLADOR DE DIRECCIÓN ASISTIDA**

Propiedades:

Suaviza el funcionamiento de la dirección del vehículo
Reduce la vibración y el ruido
Detiene las fugas manteniendo las condiciones óptimas de sellado
Protege el aceite de la oxidación y mantiene la dirección asistida que limpia internamente

Disponible en:

REF. 9970 – Lata de 300 ml
Caja de 24 unidades





Senfineco



9972 INTAKE VALVE CLEANER

LIMPIADOR DE VALVULAS

Características y Ventajas:

Elimina todo tipo de depósitos difíciles de eliminar del acelerador (IAC), EGR y válvulas de inyección sin desmontar.

Restaura el rendimiento funcional de las piezas móviles y reduce el consumo de combustible.

Sus excelentes propiedades de penetración le permiten limpiar lugares de difícil acceso.

Disponible en:

400 ml – aerosol REF. 9972
Caja de 12 unidades



· GRUPO ·
RAB 100 



9975 ANTICOR UNDERBODY PROTECTION

PROTECCIÓN ANTI GRAVILLA

Propiedades:

Es un producto a base de brea/asfalto que protege y alarga la vida útil de las partes exteriores del chasis, los guardabarros y sus laterales. Protege eficazmente de la corrosión. Resiste la humedad, las sales y los cambios de temperatura.

Disponible en:

650 ml – aerosol REF. 9975
Caja de 12 unidades



9977 SPRAY GREASE GRASA BLANCA DE LITIO SINTÉTICA

Propiedades:

Diseñado para condiciones de funcionamiento difíciles y polvorientas. Garantiza la seguridad de lubricación a largo plazo. Protección fiable contra la oxidación y la corrosión. Impermeabilidad. Excelentes propiedades de penetración. Neutral frente a metal, barniz, plástico y caucho.

Disponible en:

450 ML aerosol – REF. 9977
Caja de 12 unidades



9978 ENGINE STARTING FLUID ARRANQUE DE MOTOR RAPIDO

Propiedades:

Arranque rápido y de forma segura del motor a bajas temperaturas, en ambientes húmedos, con bujías de encendido mojadas y cuando la batería está poco cargada. Asegura el funcionamiento invernal de los motores de gasolina y diesel. Buena protección contra la corrosión. El arranque correcto protege el motor, el arrancador y la batería.

Disponible en:

450 ML aerosol - REF. 9978
Caja de 12 unidades



9979 TIRE SHINE FOAM CLEANER LIMPIADOR Y BRILLO TIRE SHINE- PARA LLANTAS

Propiedades:

Devuelve el aspecto original a los neumáticos, sin cepillo ni agua. Úselo para limpiar, pulir y proteger los neumáticos contra el envejecimiento y las grietas. Forma una película protectora brillante, profunda y de color negro. Previene el agrietamiento, el oscurecimiento y el envejecimiento prematuro.

Disponible en:

650 ml – aerosol REF. 9979
Caja de 12 unidades





9980 AIRCON FRESH DESODORIZANTE PARA A-A

Propiedades:

Combate hongos, bacterias y ácaros perjudiciales para la salud, que proliferan en la caja evaporadora y ductos de aire acondicionado
Elimina los olores desagradables causados por bacterias y moho en los sistemas de aire acondicionado.

Disponible en:

200 ml – aerosol RE. 9980
Caja de 24 unidades



9981 A/C SYSTEM CLEANER LIMPIADOR DE SISTEMA A/A

Propiedades:

Limpia y desinfecta el sistema de aire acondicionado
Combate olores desagradables, hongos, bacterias y ácaros que se proliferan en la caja evaporadora y ductos de aire acondicionado de los vehículos
Aplicable a los acondicionadores de aire en hogares

Disponible en:

520 ml – aerosol REF. 9981
Caja de 12 unidades



9982 OIL STOP LEAK SEALANT TAPA FUGAS DE ACEITE

Propiedades:

Apropiado para todos los aceites de motor
Restaura las juntas y evita las fugas en las juntas elásticas
Reduce el consumo de aceite
Evita los gases del escape, azules y humeantes
Detiene las manchas de aceite debajo del vehículo

Disponible en:

300 ML CAN – REF. 9982
Caja de 24 unidades



9983 RADIATOR FLUSH LIMPIADOR DE RADIADOR

Propiedades:

Elimina el riesgo de sobrecalentamiento
Evita reacciones no deseadas debidas al cambio de refrigerante
Neutro frente a las mangueras de goma, juntas y todos los metales del sistema de refrigeración
Elimina contaminantes, obstrucciones y corrosión
Compatible con todos los anticongelantes y refrigerantes

Disponible en:

325 ML bottle – REF. 9983
Caja de 24 unidades





9984 RADIATOR LEAK STOP SELLADOR DE FUGAS PARA RADIADOR

Propiedades:

Fácil de usar y sin desmontaje
Sella y repara las fugas confiablemente
Resistente a altas temperaturas, vibraciones y presión
Neutro hacia las mangueras de goma, juntas y otros componentes del sistema
Protege el sistema de refrigeración contra la corrosión y la oxidación

Disponible en:

325 ML bottle – REF. 9984
Caja de 24 unidades



9985 JETCLEANER DIESEL ENGINES LIMPIADOR DE INYECTORES DIESEL

Propiedades:

Representa una alternativa completa a la limpieza profesional de inyectores
Resultados inmediatos
Aumento de la potencia del motor
Compresión mejorada del motor
Funcionamiento suave del motor, reduce el ruido y las vibraciones

Disponible en:

300 ML CAN - REF. 9985
Caja de 24 unidades



9986 FUEL INJECTOR CLEANER LIMPIADOR DE INYECTORES

Propiedades:

Limpia activamente inyectores y válvulas
Resultados inmediatos
Mejor funcionamiento del motor, reduce el ruido y la vibración
Disminuye el consumo de combustible
Atrapa el exceso de agua en el sistema de combustible
Mejora las emisiones
Aplicable a todos los catalizadores y a todos los sistemas de postratamiento de gases de escape

Disponible en:

300 ML – CAN REF. 9986
Caja de 24 unidades



9987 TIREFIX TIRE REPAIR SEALANT SELLA PINCHAZO LLANTAS

Propiedades:

Cierra las fugas de aire de forma fiable y rápida con un diámetro de hasta 5 mm, sin necesidad de desmontar
Fácil de usar, reparación sin herramientas
Para todos los tamaños comunes de neumáticos

Disponible en:

450 ML aerosol - REF. 9987
Caja de 12 unidades





9988 UPHOLSTERY FOAM CLEANER

ESPUMA LIMPIA TAPICERÍA

Propiedades:

Limpia y desengrasa diversos materiales y superficies
No deja residuos
Secado rápido
Neutral contra cuero, imitaciones de cuero, textiles y tapicería, caucho y plástico

Disponible en:

650 ML – aerosol, incl. brush head REF. 9988
Caja de 12 unidades



9989 COCKPIT CLEANER LIMPIADOR DE CABINA

Propiedades:

Limpia y protege las superficies de plástico contra el agrietamiento y el secado
Refresca el color del caucho y los plásticos
Proporciona propiedades antiestáticas
Crea microfilmes de polímero duraderos y con protección contra los rayos UV en las superficies
Proporciona propiedades hidrorrepelentes

Disponible en:

650 ML – aerosol REF. 9989
Caja de 12 unidades



9990 SILICONE SPRAY AEROSOL DE SILICONA

Propiedades:

Agente desmoldante, libre de grasa y libre de aceites minerales, a base de silicona, diluido en un disolvente exento de cloro.
El spray protege, lubrica y aísla todas las superficies a través de una película de protección transparente y permanente.
Evita la congelación / adherencia de las superficies de contacto
Refresca el caucho y los plásticos

Disponible en:

450 ml – aerosol REF. 9990
Caja de 12 unidades



9991 MOTOR FLUSH PRELAVADO DE MOTOR

Propiedades:

Limpia con precisión el sistema de lubricación y desatasca los elevadores de válvulas hidráulicas, los sistemas de distribución de válvulas variables y los segmentos de pistón
Neutraliza los ácidos del cárter
Se puede mezclar con todo tipo de aceites minerales y sintéticos
Puede usarse en motores de gasolina y diésel con o sin catalizador o turbocompresor

Disponible en:

443 ml CAN – REF. 9991
Caja de 24 unidades





9992 CONTACT CLEANER LIMPIADOR DE CONTACTOS

Propiedades:

Indicado para la limpieza y cuidado de componentes electrónicos contaminados
Protege contra la corrosión de los contactos electrónicos
Excelentes propiedades de penetración
Evapora rápidamente y no deja residuos
No contiene silicona, cloro ni acetona
Neutro respecto a las partes de caucho, nailon y plástico

Disponible en:

450 ml – aerosol REF. 9992
Caja de 12 unidades



9993 CARBURETOR CLEANER LIMPIADOR DE CARBURADOR

Propiedades:

Limpia el carburador sin necesidad de desmontarlo
Elimina los depósitos de alta temperatura de las superficies externas e internas del carburador.
Está indicado para motores de gasolina de dos y cuatro tiempos, con y sin catalizador.
Se evapora rápidamente y no deja residuos

Disponible en:

400 ml – aerosol REF. 9993
Caja de 12 unidades



9995 QUICK RUST REMOVER REMOVEDOR DE OXIDO

Propiedades:

Desenroscado fácil y rápido de conexiones roscadas oxidadas
Disuelve la suciedad y el óxido
Proporciona una superficie hidrófuga
Evita cortocircuitos
Neutro hacia las superficies de goma, plástico, barniz y metal

Disponible en:

400 ML – aerosol REF. 9995
Caja de 12 unidades





9996 SO40 MULTILUBRICANT MULTILUBRICANTE SO-40

Propiedades:

Libera las piezas adheridas, proporciona un correcto funcionamiento de los mecanismos en movimiento y evita los chirridos.
Proporciona una alta protección contra la corrosión y la oxidación.
No daña las superficies de plástico, lacadas y metálicas.
Evita cortocircuitos

Disponible en:

200 ml – aerosol REF. 9939. Caja de 24 unidades.
400 ml – aerosol REF. 9940 con rociador de cabeza inteligente.
Caja de 12 unidades.
450 ml – aerosol REF. 9996
Caja de 12 unidades.



4200/1200 PINTURA ACRÍLICA EN AEROSOL NEGRO ALTA.TEMP 400ML. ACRYLIC SPRAY PAINT HIGH TEMPERATURE

Propiedades:

Adecuado para un campo de aplicación universal.
Recubrimiento de pintura de larga duración para interiores y exteriores.
Se seca rápidamente en cuestión de minutos.
Ideal para uso interior y exterior

Disponible en:

450 ml Aerosol.
Caja de 12 unidades



4200/4300 PINTURA ACRÍLICA EN AEROSOL PLATEADA ALTA.TEMP 400ML. ACRYLIC SPRAY PAINT HIGH TEMPERATURE

Propiedades:

Adecuado para un campo de aplicación universal.
Se seca rápidamente en cuestión de minutos.
Ideal para uso interior y exterior
Proporciona un recubrimiento acrílico duradero

Disponible en:

450 ml Aerosol
Caja de 12 unidades



·GRUPO·
RAB 100 
1000 M



Coolants



FREEZETONE
PRODUCTS, USA

Prestone

Coolants/Freezetone

FREEZETONE®
PRODUCTS, USA

COOLANT

GRUPO

RAB 100



Coolants/Freezetone



FREEZETONE LÍQUIDO DE FRENOS DOT3

Propiedades:

Líquido sintético a base de Glicoles y Éteres de Poli glicol con inhibidores de corrosión.

Cuenta con altos grados de puntos de ebullición evitando así la formación de burbujas

Es compatible con todos los sistemas de frenos que utilizan líquido sintético.

Disponible en:

REF. 800-10-3 Envase de 10 oz



· GRUPO ·
RAB 100

Coolants/Freezetone



FREEZETONE LÍQUIDO DE FRENOS DOT4

Propiedades:

Cuenta con altos grados de puntos de ebullición evitando así la formación de burbujas. Puede ser aplicado a sistemas de frenos convencionales, es compatible con todos los sistemas de frenos que utilizan líquido sintético.

Disponible en:

REF. 800-10 10 Envase de 10 oz.



FREEZETONE REFRIGERANTE LARGA DURACIÓN

Propiedades:

Evita las incrustaciones que dificultan el flujo del refrigerante y pueden llegar a obstruir el sistema de enfriamiento. Mejora la transferencia de calor, haciendo que el motor funcione con menor esfuerzo. Evita la oxidación y corrosión, alargando la vida útil del motor.

Disponible en:

Envase de 1 gal. REF. 900-01N, REF. 904-28N



FREEZETONE REFRIGERANTE LARGA DURACIÓN PARA MOTORES DIÉSEL, AZUL

Propiedades:

Evita las incrustaciones que dificultan el flujo del refrigerante y pueden llegar a obstruir el sistema de enfriamiento. Mejora la transferencia de calor, haciendo que el motor funcione con menor esfuerzo.

Disponible en:

Envase de 1 gal. REF 902-128N



FREEZETONE ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE 50/50

Propiedades:

Atiende con eficiencia las necesidades de los sectores automotriz, agrícola, maquinaria pesada, industrial, marítimo, además de brindar excelente rendimiento en motocicletas equipadas con radiador.

Disponible en:

1 gal. REF. BLUE FR9150, GREEN 9150-128N, ORANGE 9150N-128N, RED 9150R-128FR, PINK 9150P-128FR



GRUPO

RAB 100

Prestone

Prestone



ANTICONGELANTE Y REFRIGERANTE PRESTONE® 50/50

Propiedades:

Fórmula optimizada para todos los vehículos; marcas, modelos, años y colores de fluidos. Optimiza la temperatura del motor. Perfecta para rellenar volúmenes pequeños o para vaciar y rellenar por completo el sistema de enfriamiento.

Disponible en:

1 gal. REF. AF2100

Prestone

Prestone



PRESTONE PRIME 50/50 CONVENTIONAL GREEN ANTICONGELANTE Y REFRIGERANTE

Propiedades:

Protege contra la corrosión, el óxido, el sarro y la sedimentación
Protege contra las temperaturas extremas
Puede usarse con todos los tipos de metales y cauchos, incluyendo el aluminio
Cumple o excede las normas ASTM D3306 y D4985
Se recomienda para todos los automóviles, así como para vehículos pesados, agrícolas, todoterreno y marinos



PRESTONE® PRIME COOLANT ANTIFREEZE ORANGE 50/50

Propiedades:

Funciona con todos los colores de refrigerantes: OAT, POAT, HOAT e IAT.
Fórmula de larga duración: hasta 5 años o 240,000 km (150,000 millas).
Cumple o excede las normas ASTM D3306 y D4985 para protección contra la corrosión.
Ayuda a mantener el rendimiento óptimo del radiador, bomba de agua y canales del motor.

Disponible en:

1 gal. REF. AF3500.

Prestone Max

Prestone

PRESTONE® MAX ANTIFREEZE + COOLANT 50/50

Propiedades:

Utiliza tecnología avanzada de equipo original para brindar la MÁXIMA PROTECCIÓN DEL MOTOR en vehículos que requieren anticongelante + refrigerante. Protección líder en la industria contra la oxidación y la corrosión.

Disponibles en:

1 gal.

PRESTONE® MAX ASIAN VEHICLES (RED) ANTIFREEZE + COOLANT 50/50

REF. AF6210

Tecnología Base:

IHOAT

(Híbrido de IAT y OAT)

Duración Típica:

5 años o más

Compatibilidad:

Algunos europeos y asiáticos



PRESTONE® MAX ASIAN VEHICLES (GREEN) ANTIFREEZE + COOLANT 50/50

REF. AF6610

Tecnología Base:

IAT (Tecnología de Aditivos Inorgánicos)

Duración Típica:

2 años o 60,000 km

Compatibilidad:

Vehículos antiguos (antes de 1995)



PRESTONE® MAX ASIAN VEHICLES (BLUE) ANTIFREEZE + COOLANT 50/50

REF. AF6310

Tecnología Base:

POAT o variantes de OAT

Duración Típica:

Alta calidad, hasta 10 años

Compatibilidad:

Vehículos de altas prestaciones o eléctricos



PRESTONE® MAX EUROPEAN VEHICLES (PINK) ANTIFREEZE + COOLANT 50/50

REF. AF6410

Tecnología Base:

IHOAT

(Híbrido de IAT y OAT)

Duración Típica:

5 años o más

Compatibilidad:

Algunos europeos y asiáticos



GRUPO

RAB 100



22732 DESENGRASANTE GREZ-OFF HEAVY DUTY

Propiedades:

Fórmula potente que elimina rápidamente suciedad, grasa y mugre resistentes en los automóviles
Seguro de usar, no inflamable y biodegradable

Disponible en:

REF. 22732 – Envase de 32 oz



SILICONE ULTRA GREY ALTA TEMPERATURA 500F

Propiedades:

Este formador de juntas de alto rendimiento cumple con las especificaciones de rendimiento de las juntas de silicona de equipo original.
Fórmula no corrosiva y segura para los sensores
Ideal para patrones de pernos con espacios

Disponible en:

REF. 599BR/89145 – Envase de 3.0 oz

· GRUPO ·

RAB 100



+507 6140-7565 / +507 214-0386



americanblackpty@gmail.com



@americanblackpty

·GRUPO·

RAB 100 
